

RACCORDI PE100 PER FUSIONE
ED ELETTRISALDABILI

07



PREZZI in AGGIORNAMENTO
info: 031.710288 - info@nordtubi.com

nordtubi_{srl.}

INDICE

DIMENSIONI, SPESSORI
RACCORDI PE80 - PE100

pag. 3

TI A 90° - TI A 45°
SEMPLICI E RIDOTTI, CROCI

pag. 4 - 7



CURVE A 30°/45° - 60°-90°
STAMPATE A SETTORI

pag. 8



RIDUZIONI CODOLO
LUNGO - CORTO

pag. 9 - 10



COLLANE PER FLANGE
CARTELLE CODOLO CORTO
E CODOLO LUNGO

pag. 11



CALOTTE E TAPPI

pag. 12



GIUNTO, MONOGIUNTO E BIGIUNTO

pag. 13




MANICOTTI ELETTRORISALDABILI
RACCORDI ELETTRORISALDABILI

pag. 14 - 18



FLANGE, BULLONI E GUARNIZIONI

pag. 19 - 20



GIUNTI A COMPRESSIONE
PER ACQUA

pag. 21 - 23



PE80 - PE100

SPESSORI RACCORDI

FITTINGS WALL THICKNESS PE80-PE100 - ÉPAISSEUR DES RACCORDS PE80-PE100
ESPESOR DE LOS RACORDS PE80-PE100

PE80 = MRS8 = SIGMA63



DN	DE	SDR41 PN3,2	SDR33 PN4	SDR26 PN5	SDR17 PN8/S8	SDR11 PN12.5/S5	SDR7,4 PN20
15	20				1,6	2,0	2,8
20	25				1,6	2,3	3,5
25	32				2,0	3,0	4,5
32	40			2,0	2,3	3,7	5,6
40	50			2,2	2,9	4,6	6,9
50	63		2,0	2,5	3,6	5,8	8,7
65	75	2,0	2,4	2,9	4,3	6,9	10,4
80	90	2,2	2,8	3,5	5,1	8,2	12,5
100	110	2,7	3,5	4,3	6,3	10,0	15,2
100	125	3,1	3,9	4,9	7,1	11,4	17,3
125	140	3,5	4,4	5,4	8,0	12,8	19,4
150	160	3,9	5,0	6,2	9,1	14,6	22,1
150	180	4,4	5,6	7,0	10,2	16,4	24,9
200	200	4,9	6,2	7,7	11,4	18,2	27,6
200	225	5,5	7,0	8,7	12,8	20,5	31,1
250	250	6,1	7,8	9,7	14,2	22,8	34,5
280	280	6,9	8,7	10,8	15,9	25,5	38,7
300	315	7,7	9,8	12,2	17,9	28,7	43,5
350	355	8,7	11,1	13,7	20,1	32,3	49,0
400	400	9,8	12,4	15,4	22,7	36,4	55,2
500	450	11,0	14,0	17,4	25,5	41,0	62,1
500	500	12,2	15,5	19,3	28,3	45,5	
560	560	13,7	17,4	21,6	31,7	51,0	
600	630	15,4	19,6	24,3	35,7	57,3	
700	710	17,4	22,1	27,4	40,2		
800	800	19,6	24,9	30,8	45,3		
900	900	22,0	28,0	34,7	51,0		
1000	1000	24,4	31,0	38,5	56,6		
1200	1200	39,3	37,2	46,2			

PE100 = MRS10 = SIGMA80

DE	SDR41 PN4	SDR26 PN6,3	SDR17 PN10/S8	SDR11 PN16/S5	SDR9 PN20	SDR7,4 PN25	SDR6 PN32
20				2,0	2,3	3,0	3,4
25				2,3	3,0	3,5	4,2
32			2,0	3,0	3,6	4,4	5,4
40			2,4	3,7	4,5	5,5	6,7
50		2,0	3,0	4,6	5,6	6,9	8,3
63		2,5	3,8	5,8	7,1	8,6	10,5
75		2,9	4,5	6,8	8,4	10,3	12,5
90	2,2	3,5	5,4	8,2	10,1	12,3	15,0
110	2,7	4,2	6,6	10,0	12,3	15,1	18,3
125	3,1	4,8	7,4	11,4	14,0	17,1	20,8
140	3,5	5,4	8,3	12,7	15,7	19,2	23,3
160	4,0	6,2	9,5	14,6	17,9	21,9	26,6
180	4,4	6,9	10,7	16,4	20,1	24,6	29,9
200	4,9	7,7	11,9	18,2	22,4	27,4	33,2
225	5,5	8,6	13,4	20,5	25,2	30,8	37,4
250	6,2	9,6	14,8	22,7	27,9	34,2	41,5
280	6,9	10,7	16,6	25,4	31,3	38,3	46,5
315	7,7	12,1	18,7	28,6	35,2	43,1	52,3
355	8,7	13,6	21,1	32,2	39,7	48,5	59,0
400	9,8	15,3	23,7	36,3	44,7	54,7	
450	11,0	17,2	26,7	40,9	50,3	61,5	
500	12,3	19,1	29,7	45,4	55,8		
560	13,7	21,4	33,2	50,8			
630	15,4	24,1	37,4	57,2			
710	17,4	27,2	42,1				
800	19,6	30,6	47,4				
900	22,0	34,4	53,3				
1000	24,5	38,2	59,3				
1200	29,4	45,9					

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 12201 Raccordi in polietilene per sistemi di tubazione per il trasporto in acqua
UNI EN 1555 Raccordi in polietilene per sistemi di tubazione per conduzione di gas combustibili
UNI EN ISO 15494 Raccordi in polietilene per sistemi di tubazioni per applicazioni industriali



TI 90° RIDOTTA ESECUZIONI A SETTORI

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa

DE (mm)	DE1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Z (mm)	SDR41 PN4 €	DE (mm)
250	180	200	47	650		250
250	200	200	60	650		250
250	225	200	69	650		250
280	200	200	60	680		280
280	225	200	50	680		280
280	250	200	55	680		280
315	225	300	55	915		315
315	250	300	50	915		315
315	280	300	55	915		315
355	250	300	55	955		355
355	280	300	55	955		355
355	315	300	55	955		355
400	280	300	50	1000		400
400	315	300	48	1000		400
400	355	300	50	1000		400
450	315	300	40	1050		450
450	355	300	40	1050		450
450	400	300	40	1050		450
500	355	300	40	1100		500
500	400	300	40	1100		500
500	450	300	40	1100		500
560	400	350	40	1260		560
560	450	350	40	1260		560
560	500	350	40	1260		560
630	450	350	40	1330		630
630	500	350	40	1330		630
630	560	350	40	1330		630
710	560	400	40	1510		710
710	630	400	40	1510		710
800	710	400	40	1600		800
900	800	400	40	1700		900
1000	900	400	40	1800		1000

TI 90° CODOLO LUNGO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
25	45	139				25
32	50	147				32
40	55	171				40
50	57	179				50
63	68	229				63
75	73	257				75
90	82	303				90
110	92	338				110
125	92	355				125
140	96	388				140
160	104	423				160
180	107	450				180
200	117	500				200
225	120	538				225
250	132	597				250
280	140	653				280
315	152	703				315
355	165	796				355
400	180	879				400
450	195	984				450
500	215	1084				500
560	235	1211				560
630	255	1332				630

✕ PREZZI A RICHIESTA



TI 90° RINFORZATA

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa




DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR26 PN6,3 €	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	DE (mm)
355	230	1000				355
400	230	1000				400
450	230	1040				450
500	230	1060				500
560	300	1350				560
630	350	1550				630
710	✕	✕				710
800	✕	✕				800

✕ PREZZI A RICHIESTA

TI 90° RIDOTTA CODOLO LUNGO STAMPATA

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	DE1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Z (mm)	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
90	50	82	58	305				90
90	63	82	70	305				90
110	50	90	58	337				110
110	63	90	70	337				110
110	90	90	83	337				110
125	63	90	70	356				125
125	90	90	83	356				125
140	63	96	72	390				140
140	90	96	83	390				140
160	63	104	72	424				160
160	90	104	84	424				160
160	110	104	92	424				160
160	125	104	94	424				160
180	63	106	68	450				180
180	90	106	84	450				180
180	125	106	92	450				180
200	63	116	83	500				200
200	90	116	85	500				200
200	110	116	93	500				200
200	160	116	105	500				200
225	90	120	83	538				225
225	125	120	93	538				225
225	160	120	106	538				225
225	180	120	108	538				225
250	110	130	92	598				250
250	160	130	108	598				250
250	180	130	105	598				250
315	90	150	83	700				315
315	110	150	93	700				315
315	160	150	106	700				315
315	180	150	107	700				315
315	200	150	118	700				315
315	225	150	123	700				315



TI 90° RIDOTTA CODOLO LUNGO

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa


DE (mm)	DE1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Z (mm)	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
50	25	55	43	179				50
50	32	55	48	179				50
50	40	55	50	179				50
63	25	68	44	232				63
63	32	68	49	232				63
63	40	68	53	232				63
63	50	68	55	232				63
75	32	73	49	260				75
75	40	73	50	260				75
75	50	73	56	260				75
75	63	73	65	260				75
90	75	82	74	303				90
110	75	92	73	338				110
125	75	90	72	357				125
125	110	90	90	357				125
140	110	96	91	390				140
140	125	96	94	390				140
160	140	104	95	427				160
180	140	107	92	450				180
180	160	107	100	450				180
200	140	115	100	500				200
200	180	115	130	500				200
225	200	120	115	540				225
250	200	132	145	610				250
250	225	132	120	610				250
280	200	140	115	680				280
280	225	140	120	680				280
280	250	140	130	680				280
315	250	152	130	707				315
315	280	152	140	707				315

✕ PREZZI A RICHIESTA

TI 90° ESECUZIONE A SETTORI

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR41 PN4 €	DE (mm)
160	150	460		160
180	200	580		180
200	200	600		200
225	200	625		225
250	200	650		250
280	200	680		280
315	300	915		315
355	300	955		355
400	300	1000		400
450	300	1050		450
500	300	1100		500
560	350	1260		560
630	350	1330		630
710	400	1510		710
800	400	1600		800
900	400	1700		900
1000	400	1800		1000



CROCE

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	DE (mm)
63	68	229			63
75	73	257			75
90	82	303			90
110	92	338			110
125	90	355			125
140	96	388			140
160	104	423			160

TI 45° CODOLO LUNGO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	Z1 (mm)	H1 (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €	DE (mm)
63	207	68	68	322		63
90	238	80	80	385		90
110	276	92	92	438		110
125	295	120	90	455		125
160	330	104	104	534		160



GOMITO 45° CODOLO LUNGO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
32	50	70				32
40	58	78				40
50	59	84				50
63	69	90				63
75	73	100				75
90	83	109				90
110	93	127				110
125	94	159				125
140	98	165				140
160	107	175				160
180	108	173				180
200	115	180				200
225	121	193				225
250	133	206				250
280	140	246				280
315	152	258				315



GOMITO 90° CODOLO LUNGO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
25	47	67				25
32	50	72				32
40	56	85				40
50	57	88				50
63	58	108				63
75	73	127				75
90	82	154				90
110	91	153				110
125	91	172				125
140	97	182				140
160	104	215				160
180	106	228				180
200	117	246				200
225	119	282				225
250	130	320				250
280	124	348				280
315	151	358				315

ALTRE MISURE A RICHIESTA - Disponibili anche in colore BLU e GIALLO

CURVE ESECUZIONE A SETTORI



90°

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR41 PN4 €	SDR26 PN6,3 €	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
160	150	427						160
180	200	473						180
200	200	467						200
225	200	490						225
250	200	507						250
280	200	545						280
315	300	688						315
355	300	737						355
400	300	790						400
450	300	1139						450
500	300	1164						500
560	350	1258						560
630	350	1293						630
710	400	1397						710
800	400	1442						800
900	400	1505						900
1000	400	1555						1000

✖ PREZZI A RICHIESTA




60°

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR41 PN4 €	SDR26 PN6,3 €	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
160	150	279						160
180	200	279						180
200	200	328						200
225	200	339						225
250	200	345						250
280	200	355						280
315	300	478						315
355	300	477						355
400	300	511						400
450	300	689						450
500	300	704						500
560	350	777						560
630	350	797						630
710	400	876						710
800	400	902						800
900	400	937						900
1000	400	965						1000

✖ PREZZI A RICHIESTA



45°

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR41 PN4 €	SDR26 PN6,3 €	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
160	150	273						160
180	200	323						180
200	200	322						200
225	200	333						225
250	200	338						250
280	200	349						280
315	300	470						315
355	300	470						355
400	300	502						400
450	300	636						450
500	300	647						500
560	350	715						560
630	350	729						630
710	400	801						710
800	400	820						800
900	400	846						900
1000	400	866						1000


✖ PREZZI A RICHIESTA

30°

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR41 PN4 €	SDR26 PN6,3 €	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
160	150	171						160
180	200	224						180
200	200	226						200
225	200	230						225
250	200	233						250
280	200	237						280
315	300	342						315
355	300	347						355
400	300	353						400
450	300	360						450
500	300	367						500
560	350	425						560
630	350	434						630
710	400	495						710
800	400	507						800
900	400	520						900
1000	400	534						1000

✖ PREZZI A RICHIESTA




RIDUZIONE CODOLO LUNGO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	DE1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Z (mm)	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
32	25	44	42	91				32
40	25	50	42	100				40
40	32	53	59	112				40
50	25	54	43	113				50
50	32	56	48	116				50
50	40	55	51	111				50
63	25	66	45	136				63
63	32	67	48	134				63
63	40	64	53	131				63
63	50	65	56	128				63
75	32	74	50	146				75
75	40	74	51	142				75
75	50	74	57	143				75
75	63	73	67	147				75
90	50	83	52	158				90
90	63	84	66	168				90
90	75	84	74	168				90
110	50	90	57	180				110
110	63	90	68	183				110
110	75	90	75	182				110
110	90	90	80	194				110
125	63	90	68	190				125
125	75	90	74	190				125
125	90	90	80	189				125
125	110	90	90	188				125
140	90	96	82	205				140
140	110	96	91	205				140
140	125	96	94	197				140
160	90	105	84	226				160
160	110	105	93	224				160
160	125	105	93	217				160
160	140	105	97	214				160
180	110	105	83	240				180
180	125	105	88	236				180
180	140	105	92	216				180
180	160	105	99	216				180
200	140	112	95	240				200
200	160	112	99	234				200
200	180	136	130	278				200
225	160	120	105	262				225
225	180	120	118	269				225
225	200	120	114	258				225
250	180	130	119	293				250
250	200	130	114	273				250
315	225	152	130	327				315
315	250	152	147	342				315

✱ PREZZI A RICHIESTA



**RIDUZIONE
CODOLO CORTO**

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	DE1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Z (mm)	SDR41 PN4 €	SDR26 PN6,3 €	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
250	180	64	51	158						250
250	200	60	58	147						250
250	225	49	70	145						250
280	200	85	35	145						280
280	225	65	50	150						280
280	250	70	55	145						280
315	255	68	41	137						315
315	250	48	31	133						315
315	280	48	43	139						315
355	250	50	36	134						355
355	280	48	61	130						355
355	315	53	68	134						355
400	280	40	50	130						400
400	315	49	41	128						400
400	355	54	64	132						400
450	315	73	37	145						450
450	355	40	50	130						450
450	400	43	70	145						450
500	355	40	45	130						500
500	400	91	50	160						500
500	450	97	45	159						500
560	400	71	40	155						560
560	450	40	45	130						560
560	500	40	45	130						560
630	450	80	40	150						630
630	500	40	45	130						630
630	560	83	43	156						630
710	560	40	45	130						710
710	630	50	58	145						710
800	710	40	50	140						800
900	800	40	50	140						900
1000	900	40	45	120						1000

COLLARE PER FLANGE

CARTELLA CODOLO LUNGO

ESECUZIONE • Stampata



DE (mm)	H (mm)	F (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm) SDR17	A (mm) SDR11	A (mm) SDR7,4	SDR17 PN10 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
25	46	13	33	58	10	10	10				25
32	56	13	40	68	11	11	11				32
40	57	15	50	78	12	12	12				40
50	57	15	61	88	13	13	13				50
63	63	20	75	102	15	16	18				63
75	73	20	89	122	17	18	19				75
90	82	20	105	138	18	19	20				90
110	91	25	125	158	18	19	22				110
125	101	20	132	158	18	26	28				125
140	102	28	155	188	19	26	30				140
160	106	28	175	212	19	26	30				160
180	108	30	180	212	21	31	34				180
200	119	40	232	268	25	33	36				200
225	120	30	235	268	26	33	36				225
250	130	40	285	320	26	35	40				250
280	140	30	291	320	26	36	40				280
315	150	40	335	370	26	36	40				315
355	165	40	373	430	30	40	45				355
400	180	45	427	482	33	45	50				400




CARTELLA CODOLO CORTO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	Z (mm)	F (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm) PN41/26	A (mm) SDR17	A (mm) SDR11	A (mm) SDR7,4	SDR41 PN4 €	SDR26 PN6,3 €	SDR17 PN10 €	SDR11 PN16 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
63	60	20	75	102		14	15	18						63
75	60	20	89	122		16	17	16						75
90	72	20	105	138		17	18	18						90
110	76	25	125	158		18	19	20						110
125	76	20	132	158		20	25	28						125
140	80	28	155	188		18	25	29						140
160	84	28	175	212		18	27	29						160
180	86	30	180	212		20	30	34						180
200	110	40	232	268		25	32	36						200
225	103	30	235	268		24	32	36						225
250	108	40	285	320		25	35	40						250
280	125	30	291	320	20	25	36	40						280
315	125	40	335	370	20	25	36	40						315
355	125	40	373	430	23	30	40	45						355
400	132	45	427	482	26	33	47	50						400
450	142	60	514	585	38	46	60							450
500	145	50	530	585	38	46	60							500
560	151	60	615	685	40	50	75							560
630	158	40	642	685	40	50	80							630
710	130	50	737	800	40	50								710
800	130	50	840	905	42	52								800
900	120	50	944	1005	46									900
1000	155	70	1047	1110	50									1000
1100	160	70	1109	1135	50									1100
1200	165	70	1245	1330	60									1200

✕ PREZZI A RICHIESTA



CALOTTA

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DE (mm)
25	49	54				25
32	52	60				32
40	62	66				40
50	57	74				50
63	71	82				63
75	81	90				75
90	83	93				90
110	95	106				110
125	90	97				125
140	105	120				140
160	119	130				160
180	105	120				180
200	126	152				200
225	118	141				225
250	124	154				250
280	112	117				280
315	157	200				315
355	115	120				355
400	137	160				400

✕ PREZZI A RICHIESTA




TAPPO PER TUBO PE

ESECUZIONE • Stampata

DI (mm)	€
20	
25	
32	
40	
50	
63	
75	
90	
110	
125	
140	
160	
180	
200	
225	
250	
280	
315	
355	
400	
450	
500	



Disponibili anche nei colori BLU e GIALLO



GIUNTO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	DI (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR41 SDR33 SDR26 €
125	127	175	235	
140	142	175	235	
160	162	170	255	
180	182	185	280	
200	203	275	350	
225	228	275	350	
250	252	290	440	
280	283	290	440	
315	318	310	470	
355	358	310	480	
400	404	330	500	
450	454	330	500	
500	505	330	500	
560	565	360	530	
630	636	360	530	



MONOGIUNTO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR41 SDR33 SDR26 €
125	94	150	
140	105	150	
160	95	130	
180	95	130	
200	110	155	
225	110	155	
250	305	405	
280	130	160	
315	133	180	
355	150	220	
400	170	360	
450	170	220	
500	200	300	
560	190	450	
630	340	480	



BIGIUNTO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	DI (mm)	Z (mm)	SD41 €
125	127	148	
140	142	148	
160	162	190	
180	182	190	
200	203	220	
225	228	220	
250	252,5	260	
280	283	260	
315	318,5	300	
355	358,5	300	
400	404	340	
450	454	340	
500	505	360	
560	565	380	
630	636	380	

MANICOTTO ELETTRISALDABILE


ESECUZIONE • Stampata



DI (mm)	DE (mm) SDR26/41	DE (mm) SDR17	DE (mm) SDR11	DE (mm) SDR7,4	Z (mm) SDR26/41	Z (mm) SDR17	Z (mm) SDR11	Z (mm) SDR7,4	SDR26/41 SCARICO €	SDR17 PN10/S8 €	SDR11 PN16/S5 €	SDR7,4 PN25 €	DI (mm)
20			33				70						20
25			38				70						25
32			41	41			80	80					32
40			51	51			90	90					40
50			64	64			95	95					50
63			81	84			110	110					63
75			90	100			120	120					75
90	98	102	109	119	128	128	128	128					90
110	119	124	133	146	145	145	145	145					110
125	135	141	151	166	156	156	156	156					125
140	152	158	169	186	166	166	166	166					140
160	173	181	193	212	178	178	178	178					160
180	195	203	217	239	181	181	181	181					180
200	217	226	241	265	202	202	202	202					200
225	244	254	271	298	202	202	202	202					225
250	271	282	301	332	218	218	218	218					250
280	303	316	338	371	229	229	229	229					280
315	341	356	380	418	250	250	250	250					315
355	385	401	428		300	300	300	✕ ✕					355
400	433	452	482		320	320	330	✕ ✕					400
450	488	504	543		320	320	380	✕ ✕					450
500	452	565	603		340	340	410						500
560	607	633	675		410	410	430						560
630	682	712	759		470	470	480						630
710	769	802			490	490	✕ ✕						710
800	868	905			500	500	✕ ✕						800

◆ BIFILARE ✕ PREZZI A RICHIESTA ✕ ✕ RICHIESTA

GOMITO ELETTRISALDABILI



90°

ESECUZIONE • Stampata

DI (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
20	50	
25	52	
32	57	
40	68	
50	77	
63	88	
75	91	
90	122	
110	140	
125	152	
140	169	
160	200	
180	213	
200	249	
225	266	
250	299	
315	355	

✕ PREZZI A RICHIESTA

45°


ESECUZIONE • Stampata

DI (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
32	42	
40	52	
50	63	
63	68	
75	68	
90	97	
110	112	
125	120	
140	123	
160	150	
180	160	
200	185	
225	208	
250	225	
315	270	

✕ PREZZI A RICHIESTA



TI 90° ELETTROSALDABILE

ESECUZIONE • Stampata



DI (mm)	H (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
20	43	90	
25	46	100	
32	50	117	
40	56	131	
50	56	148	
63	70	175	
75	71	187	
90	83	208	
110	90	246	
125	90	263	
140	90	290	
160	100	317	
180	105	337	
200	112	375	
225	120	395	
250	130	460	
315	150	540	

✕ PREZZI A RICHIESTA



RIDUZIONE ELETTROSALDABILE

ESECUZIONE • Stampata

DI (mm)	DI1 (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
25	20	82	
32	20	90	
32	25	96	
40	25	105	
40	32	109	
50	32	120	
50	40	113	
63	32	146	
63	40	138	
63	50	128	
75	63	144	
90	50	177	
90	63	163	
110	63	210	
110	90	177	
125	90	195	
160	90	254	
160	110	245	
160	125	245	
200	160	245	



TAPPO ELETTROSALDABILE

ESECUZIONE • Stampata

DI (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
32	104	
40	114	
50	122	
63	140	
75	148	
90	158	
110	180	
125	175	
140	202	
160	223	
180	215	
200	259	
225	243	
250	259	
280	231	
315	318	

ALTRE MISURE A RICHIESTA

Disponibili anche nei colori BLU e GIALLO



COLLARE DI PRESA SEMPLICE

ESECUZIONE • Stampata


DE (mm)	DE (mm)	H (mm)	L (mm)	SDR11 PN16/S5 €	DE (mm)
40	20-25-32-40	103	100		40
50	20-25-32-40	108	100		50
63	20-25-32-40-50	114,5	100		63
75	20-25-32-40-50-63	120,5	100		75
90	20-25-32-40-50-63	137,5	141		90
110	20-25-32-40-50-63	147,5	141		110
125	20-25-32-40-50-63	155	141		125
140	20-25-32-40-50-63	162,5	141		140
160	20-25-32-40-50-63	172,5	141		160
180	20-25-32-40-50-63	182,5	141		180
200	20-25-32-40-50-63	192,5	141		200
225	20-25-32-40-50-63	205	141		225
250	20-25-32-40-50-63	217,5	141		250
280	20-25-32-40-50-63	232,5	141		280
315	20-25-32-40-50-63	250	141		315

COLLARE DI PRESA IN CARICO

ESECUZIONE • A settori e saldatura di testa

DE (mm)	DE1 (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L (mm)	SDR11 PN16/S5 €	DE (mm)
40	20-25-32	110	100	100		40
50	20-25-32	115	100	100		50
63	20-25-32-40	121,5	100	100		63
63	50-63					63
75	20-25-32-40	127,5	100	100		75
75	50-63	161,5	105	116		75
90	20-25-32-40	142	100	100		90
90	50-63	254	136	150		90
110	20-25-32-40	152	100	100		110
110	50-63	264	136	150		110
125	20-25-32-40	159,5	100	100		125
125	50-63	271,5	136	150		125
140	20-25-32-40	194	105	116		140
140	50-63	279	136	150		140
160	20-25-32-40	187	100	100		160
160	50-63	289	136	150		160
180	20-25-32-40	197	100	100		180
180	50-63	299	136	150		180
200	20-25-32-40	224	105	116		200
200	50-63	309	136	150		200
225	20-25-32-40	244	105	150		225
225	50-63	321,5	136	150		225
250	20-25-32-40	256,5	105	150		250
250	50-63	334	136	150		250
280	20-25-32-40	271,5	105	150		280
280	50-63	349	136	150		280
315	20-25-32-40	289	105	150		315
315	50-63	366,5	136	150		315

✱ PREZZI A RICHIESTA



COLLARE DI PRESA IN CARICO CON VALVOLA INCORPORATA

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	DE1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SDR11 PN16/S5 €	DE (mm)
90	32-40-50/63	319	150	200/136		90
110	32-40-50/63	329	150	200/136		110
125	32-40-50/63	336,5	150	200/136		125
140	32-40-50/63	344	150	200/136		140
160	32-40-50/63	354	150	200/136		160
180	32-40-50/63	364	150	200/136		180
200	32-40-50/63	374	150	200/136		200
225	32-40-50/63	386,5	150	200/136		225
250	32-40-50/63	399	150	200/136		250
280	32-40-50/63	414	150	200/136		280
315	32-40-50/63	431,5	150	200/136		315

MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI TRANSIZIONE PE PER OTTONE FILETTATO



MASCHIO

ESECUZIONE • Stampata

DI (mm)	DE1 (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €	DI (mm)
20	1/2"	116		20
25	3/4"	130		25
32	1"	151		32
40	1 1/4"	169		40
50	1 1/2"	173		50
63	2"	191		63
75	2 1/2"	219		75
90	3"	243		90
110	4"	277		110

FEMMINA

ESECUZIONE • Stampata

DI (mm)	DE1 (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €	DI (mm)
20	1/2"	101		20
25	3/4"	115		25
32	1"	134		32
40	1 1/4"	147		40
50	1 1/2"	151		50
63	2"	177		63
75	2 1/2"	196		75
90	3"	214		90
110	4"	240		110


GOMITO 45° ELETTRISALDABILE DI TRANSIZIONE PE/OTTONE



MASCHIO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
32x1"	106	
40x1 1/4"	133	
50x1 1/2"	101	
63x2"	157	
75x2 1/2"	179	
90x3"	209	
110x4"	235	



FEMMINA

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
32x1"	91	
40x1 1/4"	111	
50x1 1/2"	119	
63x2"	135	
75x2 1/2"	156	
90x3"	179	
110x4"	198	

GOMITO 90° ELETTRISALDABILE DI TRANSIZIONE PE/OTTONE



MASCHIO

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
20x1 1/2"	96	
25x3/4"	111	
32x1"	130	
40x1 1/4"	149	
50x1 1/2"	155	
63x2"	178	
75x2 1/2"	202	
90x3"	233	
110x4"	263	



FEMMINA

ESECUZIONE • Stampata

DE (mm)	Z (mm)	SDR11 PN16/S5 €
20x1 1/2"	81	
25x3/4"	96	
32x1"	112	
40x1 1/4"	127	
50x1 1/2"	133	
63x2"	156	
75x2 1/2"	179	
90x3"	204	
110x4"	226	



**FLANGIA IN ALLUMINIO
PER CARTELLE PN10
(UNI EN 1092-4)**

DE (mm)	DN (mm)	A (mm)	Z (mm)	DI (mm)	F (mm)	VITE (mm)	N° FORI (mm)	ALLUMINIO PN10 €	DE (mm)
63	50	125	165	78	18	M16	4		63
75	65	145	185	92	18	M16	4		75
90	80	160	200	108	18	M16	8		90
110	100	180	220	128	18	M16	8		110
125	100	180	220	135	18	M16	8		125
140	125	210	250	158	18	M16	8		140
160	150	240	285	178	22	M20	8		160
180	150	240	285	188	22	M20	8		180
200	200	295	340	235	22	M20	8		200
225	200	295	340	238	22	M20	8		225
250	250	350	395	288	22	M20	12		250
280	250	350	395	294	22	M20	12		280
315	300	400	445	338	22	M20	12		315
355	350	460	505	376	22	M20	16		355
400	400	515	565	430	26	M24	16		400
450	500	620	670	517	26	M24	20		450
500	500	620	670	533	26	M24	20		500
560	600	725	780	618	30	M27	20		560
630	600	725	780	645	30	M27	24		630


ALTRE MISURE A RICHIESTA Disponibili anche nei colori BLU e GIALLO



**FLANGIA IN ALLUMINIO
PER CARTELLE PN16
(UNI EN 1092-4)**

DE (mm)	DN (mm)	A (mm)	Z (mm)	DI (mm)	F (mm)	VITE (mm)	N° FORI (mm)	ALLUMINIO PN16 €	DE (mm)
63	50	125	165	78	18	M16	4		63
75	65	145	185	92	18	M16	8		75
90	80	160	200	108	18	M16	8		90
110	100	180	220	128	18	M16	8		110
125	100	180	220	135	18	M16	8		125
140	125	210	250	158	18	M16	8		140
160	150	240	285	178	22	M20	8		160
180	150	240	285	188	22	M20	8		180
200	200	295	340	235	22	M20	12		200
225	200	295	340	238	22	M20	12		225
250	250	355	405	288	26	M24	12		250
280	250	355	405	294	26	M24	12		280
315	300	410	460	338	26	M24	12		315
⊙ 355	350	470	520	376	26	M24	16		⊙ 355
⊙ 400	400	525	580	430	30	M27	16		⊙ 400
⊙ 450	500	650	715	517	33	M30	20		⊙ 450
⊙ 500	500	650	715	535	33	M30	20		⊙ 500
⊙ 560	600	770	840	618	36	M33	20		⊙ 560
⊙ 630	600	770	840	645	36	M33	20		⊙ 630

⊙ IN ACCIAIO ALTRE MISURE A RICHIESTA Disponibili anche nei colori BLU e GIALLO



**GUARNIZIONE RIGIDA
PER ACQUA E GAS**

DN (mm)	DE UNI PN16 (mm)	DI UNI PN16 (mm)	DE UNI PN25 (mm)	DI UNI PN25 (mm)	€	DN (mm)
15	50	20	50	20		15
20	60	25	60	25		20
25	70	30	70	30		25
32	82	38	82	38		32
40	92	45	92	45		40
50	107	60	107	60		50
65	127	76	127	76		65
80	142	89	142	89		80
100	168	110	168	110		100
125	192	133	195	133		125
150	218	159	225	159		150
175	248	191	255	191		175
200	273	216	285	216		200
250	330	267	342	267		250
300	385	318	402	318		300
350	445	368	458	368		350
400	497	420	515	420		400
500	618	520	625	520		500



**BULLONE UNI 5727
ZINCATO**

L (mm)	D (mm)	D (mm)	D (mm)	D (mm)	12 €	16 €	20 €	24 €	L (mm)
60	12	16	20	24					60
70	12	16	20	24					70
80	12	16	20	24					80
90	12	16	20	24					90
100	12	16	20	24					100
110	12	16	20	24					110
120	12	16	20	24					120
130	12	16	20	24					130
140	12	16	20	24					140
150	12	16	20	24					150
160	12	16	20	24					160
180	12	16	20	24					180
200	12	16	20	24					200

INOX A RICHIESTA

RACCORDI A PRESSIONE PER TRASPORTO ACQUA PN 16

Raccordi a compressione per tubi in polietilene serie metrica ISO.



ZBP BIGIUNTO

Con due attacchi ad innesto

D	€	PACK	MASTER
16		20	360
20		20	100
25		15	90
32		10	50
40			35
50			24
63			15
75			16
90			8
110			4



ZBP BIGIUNTO A GOMITO

Con due attacchi ad innesto

D	€	PACK	MASTER
16		20	360
20		20	100
25		15	90
32		10	50
40			30
50			24
63			12
75			12
90			8
110			4



ZBP BIGIUNTO ridotto

Con due attacchi ad innesto di cui uno ridotto

D	€	PACK	MASTER
20x16		20	260
25x20		15	120
32x20		10	80
32x25		10	80
40x25			55
40x32			50
50x25			40
50x32			35
50x40			30
63x32			15
63x50			15
73x63			20
90x75			12
110x90			6



ZGFP GIUNTO A GOMITO 90°

Con due attacchi ad innesto e l'altro filettato femmina

DxR	€	PACK	MASTER
16x3/4"		20	400
16x1/2"		20	400
20x1/2"		20	100
20x3/4"		20	100
25x1/2"		15	120
25x3/4"		15	120
25x1"		15	120
32x3/4"		10	80
32x1"		10	80
» 40x1 1/4"			50
» 50x1 1/2"			30
» 50x2"			30
» 63x2"			20
» 75x2"			20
» 75x2 1/2"			20
» 75x3"			20
» 90x3"			10
» 110x4"			6



ZOP GIUNTO FLANGIATO

Con un attacco ad innesto e l'altro flangiato, forature UNI 2223 PN 10/16 flange in acciaio zincato

DxDN	€	PACK	MASTER
50x40			12
50x50			20
63x50			15
75x65			10
90x80			6
90x100			6
110x100			5



ZCP CALOTTA

Con un attacco ad innesto

D	€	PACK	MASTER
16		20	500
20		25	150
25		15	150
32		10	120
40			65
50			45
63			25
75			26
90			10
110			6

» CON RINFORZO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

RACCORDI A PRESSIONE PER TRASPORTO ACQUA PN 16

Raccordi a compressione per tubi in polietilene serie metrica ISO.



ZGMP GIUNTO A GOMITO 90°

Con un attacco ad innesto e l'altro filettato maschio

DxR	€	PACK	MASTER
16x1/2"		20	400
20x1/2"		20	120
20x3/4"		20	120
25x3/4"		15	120
32x1"		10	80
40x1 1/4"			50
40x1 1/2"			50
50x1 1/2"			30
63x2"			20

ZMP GIUNTO MASCHIO

Con un attacco ad innesto e l'altro filettato maschio

DxR	€	PACK	MASTER
16x1/2"		20	500
16x3/4"		20	500
20x1/2"		25	100
20x3/4"		25	100
25x1/2"		15	150
25x3/4"		15	150
25x1"		15	150
32x3/4"		15	150
32x1"		10	100
32x1 1/4"		10	100
40x1"			60
40x1 1/4"			60
40x1 1/2"			60
50x1 1/4"			48
50x1 1/2"			45
50x2"			36
63x1 1/2"			25
63x2"			25
75x2"			28
75x2 1/2"			28
75x3"			28
90x2"			16
90x2 1/2"			16
90x3"			16
90x4"			16
110x2"			8
110x3"			8
110x4"			8

ZTP GIUNTO ATE

Con tre attacchi ad innesto

D	€	PACK	MASTER
16		20	220
20		5	80
25		5	50
32		50	30
40			20
50			15
63			15
75			7
90			3
110			2

RACCORDI A PRESSIONE PER TRASPORTO ACQUA PN 16

Raccordi a compressione per tubi in polietilene serie metrica ISO.



ZFP GIUNTO FEMMINA

Con un attacco ad innesto e l'altro filettato femmina

DxRxD	€	PACK	MASTER
16x1/2"		30	360
20x1/2"		20	280
20x3/4"		20	240
25x3/4"		10	200
25x1"		10	180
32x3/4"		10	120
32x1"		10	90
» 32x1 1/4"		10	90
40x1"			60
» 40x1 1/4"			60
» 40x1 1/2"			60
» 50x1 1/2"			40
» 50x2"			40
» 63x1 1/2"			25
» 63x2"			25
» 75x2"			28
» 75x2 1/2"			28
» 90x2"			16
» 90x3"			15
» 90x4"			10
» 110x3"			10
» 110x4"			10

» CON RINFORZO IN ACCIAIO INOSSIDABILE



ZTFP GIUNTO A TI FILETTATO

Con due attacchi ad innesto, derivazione filettata femmina

DxR	€	PACK	MASTER
16x1/2"x16		30	180
16x3/4"x16		30	180
20x1/2"x20		20	100
20x3/4"x20		20	100
25x1/2"x25		10	80
25x3/4"x25		10	80
25x1"x25		10	80
32x3/4"x32		10	50
32x1"x32		10	50
32x1 1/4"x32"		10	50
40x1"x40			28
» 40x1 1/4"x40			25
» 50x1 1/2"x50			28
» 50x2"x50			28
» 63x2"x63			10
» 75x2"x75			10
» 75x2 1/2"x75			10
» 75x3"x75			10
» 90x3"x90			6
» 110x4"x110			4

» CON RINFORZO IN ACCIAIO INOSSIDABILE



ZTMP GIUNTO A TI FILETTATO

Con due attacchi ad innesto, ed un attacco filettato maschio

DxRxD	€	PACK	MASTER
16x1/2"x16		30	210
20x1/2"x20		50	100
20x3/4"x20		50	100
25x1/2"x25		20	100
25x3/4"x25		10	80
32x1"x32		10	50
40x1 1/4"x40			28
50x1 1/2"x50			18
63x2"x63			10



ZTRP GIUNTO TI RIDOTTO

Con tre attacchi ad innesto di cui uno ridotto

DxDxD	€	PACK	MASTER
20x16x20		20	80
25x20x25		5	60
32x25x32		5	30
40x32x40			20
50x40x50			15
63x50x63			15
75x63x75			
90x75x90			
110x90x110			



ZRP MANICOTTO DI RIPARAZIONE

D	€	PACK	MASTER
32		1	14
40		1	8
50		1	6
63		1	6

Edizione 01/2020



Azienda certificata
secondo la Norma
UNI EN ISO 9001
Certificato n. 393

CQOP SOA
CERTIFICAZIONE QUALITÀ CIVILI E PUBBLICHE

nordtubi s.r.l.

Sede amministrativa e deposito:

Via S. Duzioni n. 26 • 22063 • Asnago di Cantù (Como) • Tel. 031.710288
pec: nordtubisrl@legalmail.it • info@nordtubi.com • www.nordtubi.com